

湖南科技学院

关于做好新冠病毒疫苗接种工作的通知

全校师生员工：

根据省市新冠肺炎疫情防控指挥部工作部署，零陵区新冠肺炎疫情防控指挥部关于新冠疫苗接种工作的统一安排，为扎实稳妥做好我校师生及相关工作人员新冠病毒疫苗接种工作，降低人群感染和发病风险，构建人群免疫屏障，结合学校实际，现就做好我校新冠病毒疫苗接种工作相关事项通知如下。

一、总体要求

（一）指导思想

根据习近平总书记关于积极稳妥推进新冠病毒疫苗接种工作的重要指示精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，坚持生命至上，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，尊重科学规律，区分轻重缓急，依法依规、积极稳妥、分阶段有序推进疫苗接种工作，有力阻断病毒传播，巩固疫情防控成果，为确保人民群众生命健康、实现经济社会秩序持续全面好转提供有力保障。

（二）基本原则

根据“疫苗接种、人人有责、应接尽接、应快尽快”精神，坚持知情、同意、自愿和免费接种的原则。引导并鼓励全体师生积极接种，提高接种意愿。接种过程中充分告知，在知情、同意、自愿的前提下开展接种。现阶段新冠病毒疫苗实施居民免费接种政策。

二、接种范围

年满 18 周岁以上的所有在校师生（含外教）、教师家属、合同制员工和全体临时用工人员等（含劳务派遣人员，物业、保安、食堂、门面、电瓶车、维修及其他驻校务工人员）（有禁忌症者和已完成疫苗接种者除外）。

备注：既往未报送《附件 1：永州市零陵区新冠病毒疫苗接种人员摸底表》的新增疫苗接种人员，请于 3 月 29 日上午 12:00 前报送至校疫情防控办公室，并统一安排 3 月 31 日上午 10:00-11:00 接种疫苗。

三、接种安排

1. 第一针接种时间：3 月 29 日-3 月 31 日（上午 8:00-12:00，下午 13:00-18:00）。

2. 第二针接种时间：间隔至少 28 天以上（永州市第四人民医院根据接种第一针的时间另行安排）。

3. 第三针接种时间：间隔至少 28 天以上（永州市第四人民医院根据接种第二针的时间另行安排）。

备注：具体接种时间安排表见附件 3。

四、接种地点

学校体育馆。

五、接种注意事项

疫苗接种禁忌参照产品说明书。通常接种疫苗的禁忌包括：

1. 已知对该疫苗的任何成份，包括辅料过敏者；
2. 患急性疾病、严重慢性疾病的急性发作期和发热者；
3. 妊娠期妇女；
4. 患未控制的癫痫和其他进行性神经系统疾病者。

六、接种前期准备

1. 各单位提前通知接种人员认真阅读《重组新型冠状病毒疫苗（CHO 细胞）知情同意书》。
2. 接种时，须携带身份证（或护照）原件。
3. 为疫苗接种方便，接种当天请穿宽松衣服。
4. 疫苗接种前请勿空腹。

七、新冠疫苗接种后须知

1. **接种后须在接种点留观 30 分钟。**
2. 接种后 24 小时内注射部位不沾水，须保持清洁卫生，避免用手搔抓，防止感染。如出现发热、皮疹等不适症状时，请及时就医并报告接种单位。
3. 此次新冠疫苗接种推荐免疫程序为 3 针，其间至少间隔 28 天以上。不建议与其他疫苗同时接种（除狂犬疫苗接种除外），若需接种其他疫苗，间隔至少 14 天以上。
4. 参考其他灭活疫苗，建议接种后 3 个月内不怀孕。

5. 常态化戴口罩，勤洗手，常通风，保持安全社交距离。

八、接种流程见流程图（详见文末）

1. 集合。所有接种人员需携带本人居民身份证或护照和《重组新型冠状病毒疫苗（CHO 细胞）知情同意书》排队等候。

2. 备检。**现场填写**《知情同意书》，用身份证刷卡登记，进行信息录入建档。

3. 接种。本次注射上臂三角肌，请准备宽松内穿衣。

4. 留观。接种完毕后请进入留观区域，有序就坐，耐心等待 30 分钟。在留观时间里，若有身体不适或产生不安心理，可随时联系现场医护人员或寻求心理服务。

5. 离场。根据接种时间，如果留观时长已满 30 分钟，即可按照现场引导有序离开现场。本次疫苗接种顺利完成。


6. 接种后。接种新冠疫苗一般无不良反应，如接种后出现以下情况，不要担心，把握关键处理原则：

①发热： $T < 38.5$ 度，无其他不适，属于正常免疫反应，不需特别处理； $T > 38.5$ 度，无其他不适，可在额头或腋下冰敷降温，严禁酒精擦浴； $T > 38.5$ 度，伴局部反应如红肿、疼痛、硬结等，可在医生指导下适量使用解热镇痛药；其他发热情况请到医疗机构就诊。

②接种部位红肿：直径 $< 1.5\text{mm}$ 不需要特殊处置。直径 $15\sim 30\text{mm}$ 的可局部冷敷，每日数次，20 分钟/次。直径超过 30mm 请到医疗机构就诊。

③ 接种部位硬结：直径 $<1.5\text{mm}$ 不需要特殊处置。直径 $15\sim 30\text{mm}$ 的可局部冷敷，每日数次，10 分钟/次，以促进硬结吸收。直径超过 30mm 请到医疗机构就诊。

新冠疫苗接种流程



附件 1: 永州市零陵区新冠病毒疫苗接种人员摸底表

附件 2: 重组新型冠状病毒疫苗（CHO 细胞）知情同意书

附件 3: 湖南科技学院免费接种新冠病毒疫苗时间安排表
(教学学院安排时间为该学院师生共同接种时间)

湖南科技学院

2021 年 3 月 28 日